

**CRÉAZUR
FRANCE**

Concepteur de cuisines et bains
catalogue 2025






Table des matières

Meubles de Salle de Bain	4	Armiled	102	Résiloge 90	189
Epure 70-80-90	4	Mirbox	104	Résiloge 90 déporté	190
Epure 120	6	Boxled	106	Résiloge 120	191
Altéa 70 -80 -90	8	Duetto	108	Résiloge 140	192
Altéa 120 - 140	10	Cara	110	Résiplan 60	193
Andy	12	Excell PLUS	112	Résiplan 70	194
Arlequin 70	14	Orana	114	Résiplan 80	195
Arlequin 140	16	Reflet	116	Résiplan 90	196
Rosaly 60 - 70 - 80	18	Rondi Plus	118	Résiplan 105 1V	197
Rosaly 120 - 140	20			Résiplan 120 2V	198
Structura 70 - 80	22	Appliques et spots	120	Résiplan 120 1V	199
Structura 120 - 140	24	Eva LED	120	Résiplan 120 1V	200
Alya	26	Véronica LED	121	Résiplan 140 2V	201
Klass 100	28	Bandeau spots	122	Résiplan 141 1V	202
Pearl 80	30			Résiplan 151 1V	203
Colonne Pearl	32	Parois de douches et de baignoires	124	Résiplan 175 2V	204
Vertigo 90	34	Calypto	124	Résiplan 124 1V	205
Vertigo 120	36	Sturdy	126	Cératop 61	206
Horizon 80	38	Psychée	128	Cératop 71	207
Colonne Horizon	40	Silver	130	Cératop 81	208
Kora 124	42	Baya	132	Cératop 91	209
Idéa 124	44	Maora	134	Cératop 121 2V	210
Rosinox 70 - 80	46	Nepta	136	Résiangle	211
Rosinox 120 - 140	48	Sandy	138	Trend	212
Romy 90	50	Dylane	140	Lagoon	213
Proline 60 - 70 - 80	52	Nérina Coulissante	142	Evidence	214
Proline 120 - 140	54	Nerina d'angle Coulissante	144	Résibol	215
Léa 60 - 65 - 70 - 90	56	Nérina Pivotante	146	Résicub	216
Ecoline 60 - 70 - 80	58	Atlantic	148	Atoll	218
Ecoline 120 - 140	60	Pacific	150		
Safia	62	Océane	152	Eviers et plans monoblocs	220
Univers	64	Murphy	154	Planiquartz 100	220
Galaxy	66	Atelia	156	Planiquartz 120	222
Mobiroul	68	Atelia Double	158	Planiquartz 140	224
		Atelia Coulissante	160	Planiquartz 180	226
Miroirs	70	Atelia d'angle	162	Plan de travail 100	228
Mircoline	70	Atelia Pivotante	164	Plan de travail 120	230
Miralt	72	Atelia deux portes	166	Plan de travail 140	232
Elégance	74	Atelia Bain	168	Plan de travail 180	234
Elégance GH	76	Darky	170	Résiroc 4040	236
Etal	78	Clever	172	Résiroc 5040	237
Prestige	80	Palma	174	Résiroc 7650	238
Excellence	82	Goldy fixe	176	Résiroc 2C1E	239
Cadréa	84	Goldy Coulissante	178	Résiroc 1C1E	240
Vista	86	Goldy d'angle Coulissante	180	Résiroc 1GC1E	241
Starled	88	Goldy Pivotante	182	Evistone 440	242
Fazzio	90	Manhattan	184	Evistone 540	243
Rondinara	92			Evistone 740	244
Drop	94	Vasques et Plans-vasques	186	Evistone 860	245
Eclipse	96	Résiloge 60	186	Evistone 990	246
Ring	98	Résiloge 70	187	Evistone 1180	247
Rotary	100	Résiloge 80	188	Evinox 44x44	248

Evinox 86x50	249	ColorFlex	298
Evinox 115x48	250	Kelly Evier	299
Accessoires	252	Olly Evier	300
Siphon PL01	252	Square Chrome	301
Siphon PL02	253	Square Black	302
Siphon PL04	254	Square Gold	303
Siphon PL04	255	Disque Chrome	304
Kit vidage PL05	256	Disque Black	305
Kit vidage PL06	257	Disque Gold	306
Kit vidage PL07	258	Ecaset	307
Kit vidage PL08	259	Accessoires de salle de bains	308
Tube gain de place PL10	260	Brosse de toilette	308
Siphon PL11	261	Distributeur de papier	309
Flexible PL12	262	Porte Gobelet	310
Bonde Douche PL13	263	Crochet Serviette Satin	311
Bon Douche Slim PL14	264	Crochet Serviette Noir	312
Bonde Douch'Etanch PL17	265	Porte Serviette Noir	313
Bonde Digiclick PL18	266	Porte Seviette 2 fixations Satin	314
Bonde Clic-Clac Laiton PL23	267	Porte Seviette 2 fixations Noir	315
Siphon Chromé PL25	268	Porte Seviette Multi Satin	316
Bonde Clic-Clac Laiton PL23B	269	Porte Seviette Multi Noir	317
Bonde Noir Mat PL26	270	Pied Carré	318
Siphon Noir Mat PL27	271	Pied Carré Noir Mat	319
Bonde Noir Mat PL28	272	Pied Cylindrique	320
Bonde PVC Clic -Clac PL29	273	Supports Vertigo	321
Bonde Metal Clic -Clac PL30	274	Barfix Atelia	322
Bonde Douche PL31	275	Barre horizontale blackmat	323
Bonde Douche PL32	276	Barre horizontale chrome	324
Bonde Gold PL33	277	Barre verticale blackmat	325
Bonde Gold PL34	278	Barre verticale chrome	326
Robinetterie	279	Barre verticale extensible chrome	327
Luxus	279	Receveurs de douche	328
Olly	280	Diamant	328
Jenny	281	Résisol	329
Jenny Gold Pure	282	Saphir	330
Suzy Chrome	283	Crysta	331
Kelly	284	Système STOP WATER	332
Kelly Gold Pure	285	Sèche-pieds IPONEAT	334
Suzy Black	286	Douch'Etanch	336
Suzy Gold Pure	287	Revêtements	344
Cascade	288	CréaMur - CréaSol	344
Sofi	289	Créardoise	346
Mobby	290	Conditions générales de vente	348
Presty	291		
Presty Black Mat	292		
Enga	293		
Wavy	294		
Kelly Douche	295		
Kelly Bain Douche	296		
Kelly Douche Thermostatique	297		



Epure 70-80-90

Epure 70-80-90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

Superpan + MDF laqué

70 - 80 - 90 cm

54.9 cm

82 cm

Blanc

Brillant

Oui

en kit

L x 55 cm



NORME P.M.R.



5
ANS



Coloris



Blanc
brillant

Epure 70-80-90

Côtes en mm



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Epure 120

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

Superpan + MDF laqué

120

54.9 cm

82 cm

Blanc

Brillant

Oui

en kit

L x 55 cm



Coloris





Blanc
brillant

Epure 120

Epure 120

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm



Altéa 70-80-90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

PPM ou Superpan mélaminé

70 - 80 - 90 cm

54.9 cm

82 cm

Cambrian Oak

Mélaminé structuré bois (Oak)

Oui

en kit

L x 55 cm



Coloris





Cambrian
Oak

Altéa 70 -80 -90

Altéa 70-80-90

Côtes en mm



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm



Altéa 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble sur cache-tuyaux

PPM ou Superpan mélaminé

120 - 140 cm

54.9 cm

82 cm

Cambrian Oak

Mélaminé structuré bois (Oak)

Oui

en kit

L x 55 cm





Coloris



Cambrian
Oak

Altéa 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Andy

Type de meuble

Meuble PMR | plan-vasque déporté
(Droite/Gauche)

Matière

Panneaux de particules mélaminés

Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm

Hauteur

82 cm

Couleur

Cambrian Oak et Blanc

Finition & ref coloris

Mélaminé structuré bois (Oak), Blanc
brillant

PMR

Oui

Colisage

en kit (caisson et tiroirs montés)

Dimensions de la vasque

90 x 55 cm



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc
brillant

Andy





Arlequin 70

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Couleur traverses

Finition

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

69.4 cm

54.6 cm

52 cm

Blanc

Noir, Blanc, Gris

Brillant


Non

Monté

L x 55 cm



Coloris






Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)
- Support Arlequin 70
- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.





Arlequin 140

Type de meuble

Meuble avec tiroirs

Matière

Panneaux SUPERPAN

Largeur

138,8 cm

Profondeur

54.6 cm

Hauteur

52 cm

Couleur

Blanc

Couleur traverses

Noir, Blanc, Gris

Finition

Brillant

PMR

Non

Colisage


Monté

Dimensions de la vasque

L x 55 cm



Coloris



Blanc



Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL80xP25)
- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.


Arlequin 140


Côtes en mm



Tiroir 1
652

Tiroir 2





Rosaly 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Dimensions de la vasque

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

59,4 - 69,4 - 79,4 cm

44.6 cm

52 cm

Blanc - Cambrian Oak - Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)


Non

Monté

L x 46 cm



Coloris



Blanc



Cambrian
Oak



Anthracite

Options de supports




- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25) Rosaly 60 - 70 - 80

- Pieds carrés (H33xL4xP4)


*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Rosaly 60 - 70 - 80

Côtes en mm



Variation possible de l'intérieur du tiroir, en fonction de la série de production.



Version	A
60	594 mm
70	694 mm
80	794 mm



Rosaly 120 - 140

Type de meuble

Meuble avec tiroirs

Matière

Panneaux SUPERPAN

Largeur

118,8 - 138,8 cm

Profondeur

44.6 cm

Hauteur

52 cm

Couleur

Blanc - Cambrian Oak

Finition & ref coloris

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

PMR

Non

Colisage

Monté

Dimensions de la vasque

L x 46 cm



Coloris



Blanc



Cambrian
Oak



Options de supports

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)
- Support Rosaly 120 - 140
- Pieds carrés (H33xL4xP4)



*En cas de suspension sans support sur un mur de type plâcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Rosaly 120 - 140

Côtes en mm



Variation possible de l'intérieur du tiroir, en fonction de la série de production.



Version	A
120	1188 mm
140	1388 mm



Structura 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur Tablettes

Finition & ref coloris

Plan

Dimensions de la vasque /
Tablette (PLAN)

Colisage

Structure sous vasque

Acier

69,5 - 79,5 cm

46 cm

80 cm (structure seule)

Blanc, Cambrian Oak (bois), Gris

Noir Mat (structure), PPM et PP strat.

Vasque ou Tablette d'aggloméré stratifié

L x 46 cm

En kit

Structura 70 - 80



Coloris



Gris




Cambrian
Oak



Blanc

Structura 70 - 80

Côtes en mm



Version	A
70	695 mm
80	795 mm



Structura 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur Tablettes

Finition & ref coloris

Plan

Dimensions de la vasque /
Tablette (PLAN)

Colisage

Structure sous vasque

Acier thermolaqué

119,5 - 139,5 cm

46 cm

80 cm (structure seule)

Blanc, Cambrian Oak (bois), Gris

Noir Mat (structure), PPM et PP strat.

Vasque ou Tablette d'aggloméré stratifié

L x 46 cm

En kit

Structura 120 - 140



Coloris



Gris




Cambrian
Oak



Blanc

Structura 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Alya

Type de meuble

Meuble coiffeuse sous vasque (version droite et gauche)- 3 tiroirs

Matière

PPM et Hêtre massif (pieds)

Largeur

119 cm

Profondeur

54,5 cm

Hauteur

85 cm (sur vasque)

Couleur Tablettes

Blanc, Cambrian Oak (bois)

Finition & ref coloris

Caisson en PPM - Pieds peints

Plan-vasque

Plan-vasque Atol en résine blanc

Dimensions de la vasque

120 x 55 cm

Colisage

En kit (1 colis caisson| 1 colis vasque)

Siège non inclus


Alya







Coloris



Cambrian
Oak



Blanc





Klass 100

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan en bois

MDF laqué (corps)- Panneau de fibre stratifié (plan)

100 cm

51 cm

80 cm (structure seule)

Blanc Cassé (RAL 9016) (caisson), Bois (tablette)

Satiné (caisson), Mat (tablette)

Monté

Suspendu ou sur support cache-tuyaux (Pieds cylindriques chromés en option)

Klass 100





Coloris




Blanc Cassé




Bois



Tiroir supérieur
compartimenté



Support cache-tuyaux
(en option)





Pearl 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan-vasque résine

MDF Revêtement polymère** (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère** (surfaces planes)

80 cm

46 cm

57 cm


Noir Mat

Mat

Monté (2 colis)

Suspendu

Pearl 80





Coloris



Noir mat

*En cas de suspension sans support sur un mur de type plâcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.





Colonne Pearl

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Armoire suspendue

MDF Revêtement polymère** (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère** (surfaces planes)

35 cm

32 cm

160 cm

Noir Mat

Mat

Montée

Suspendue

Colonne Pearl



Coloris




Noir mat

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Colonne Pearl

Côtes en mm





Vertigo 90

Type de meuble

Meuble avec plan (top) et vasque à poser (Round 36)

Matière

MDF Revêtement polymère** (surfaces complexes)
PP Revêtement polymère** (surfaces planes)

Largeur

90 cm

Profondeur

46 cm

Hauteur

39 cm (structure seule)

Coloris

Bois (caisson et façades)
Noir Mat (prise en main)

Finition

Strié


Colisage

Monté (3 colis)

Support

Suspendu

Vertigo 90



Coloris



Noir mat
(prises en
main)





Bois


*En cas de suspension sans support sur un mur de type plâcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Vertigo 90

Côtes en mm

Plan en céramique de synthèse





Vertigo 120

Type de meuble

Meuble avec plan (top) et vasque à poser
(Round 36)

Matière

MDF Revêtement polymère* (surfaces complexes)
PP Revêtement polymère* (surfaces planes)

Largeur

120 cm

Profondeur

46 cm

Hauteur

39 cm (structure seule)

Coloris

Bois (caisson et façades)
Noir Mat (prise en main)

Finition

Strié


Colisage

Monté (3 colis)

Support

Suspendu

Vertigo 120



Coloris



Noir mat
(prises en
main)




Bois




*En cas de suspension sans support sur un mur de type plâcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Vertigo 120

Côtes en mm



Plan en céramique de synthèse





Horizon 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Meuble avec plan-vasque résine

MDF Revêtement polymère* (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère* (surfaces planes)

81 cm

46 cm

35.3 cm

Bois (caisson et façades)



Noir Mat (prise en main)

Bois

Monté (2 colis)

Suspendu

Horizon 80



Coloris





Noir mat
(prises en
main)



Bois

*En cas de suspension sans support sur un mur de type plâcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.





Colonne Horizon

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Coloris

Finition

Colisage

Support

Armoire suspendue

MDF Revêtement polymère* (surfaces complexes)

PP Revêtement polymère* (surfaces planes)

36.5 cm

30 cm

160 cm

Bois, Noir Mat (prises en main)

Structuré bois

Montée

Suspendue

Colonne Horizon



Coloris



Noir mat




Bois

*En cas de suspension sans support sur un mur de type plâcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Colonne Horizon 80

Côtes en mm





Kora 124

Kora 124

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN

124 cm (Caisson 60 cm)

63 cm

85 cm (sous vasque)

Blanc - Cambrian Oak

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 65 cm

Monté



Coloris





Blanc



Cambrian
Oak

Kora 124

Côtes en mm





Idéa 124

Idéa 124

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Plan-vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Aggloméré Mélaminé

124 cm (Caisson 60 cm)

64,8 cm

85 cm (sous vasque)

Blanc ou Cambrian Oak (bois)

Brillant ou Structuré bois

Non

124 x 65 cm

En Kit de série - Monté en option



Coloris




Blanc



Cambrian
Oak

Idéa 124

Côtes en mm





Rosinox 60 - 70 - 80

Rosinox 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Inox (recouvert d'un film décor polymère thermocollé)

60 - 70 - 80 cm

45,5 cm

52 cm (sans supports)

Gris clair, Bois, Blanc

Satiné ou Structuré bois

Non

L x 46 cm

Monté



Coloris



Gris clair

Bois




Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
60	594 mm
70	694 mm
80	794 mm



Rosinox 120 - 140

Rosinox 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux Inox (recouvert d'un film décor polymère thermocollé)

120 - 140 cm

45,5 cm

52 cm (sans supports)


Gris clair, Bois, Blanc

Satiné ou Structuré bois

Non

L x 46 cm

Monté




Coloris



Gris clair



Bois






Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Romy 90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec tiroirs

Panneaux SUPERPAN Laqués

90 cm

54 cm

52 cm (sans supports)

Blanc

Brillant

Non

L x 55 cm

Monté

Romy 90



Coloris






Blanc

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)
- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placcoplâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
90	895 mm



Proline 60 - 70 - 80

Proline 60 - 70 - 80

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN laqué ou mél.

60 - 70 - 80 cm

45,5 cm

52 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 46 cm

Monté



Coloris



Cambrian
Oak



Blanc





Anthracite

Options de supports*

- Support Cache tuyaux blanc (H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm



Proline 120- 140

Proline 120 - 140

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Meuble avec portes

Panneaux SUPERPAN laqué ou mél.

119,5 - 139,5 cm

45,5 cm

52 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Laqué (couleurs unies) ou mélaminé structuré bois (Oak)

L x 46 cm

Monté



Coloris



Cambrian
Oak

Blanc

Anthracite

Options de supports*



- Support Cache tuyaux blanc
(H33xL50xP25)

- Pieds carrés (H33xL4xP4)

*En cas de suspension sans support sur un mur de type placo-plâtre (ou équivalent), il est préconisé de prévoir un renfort mural pour assurer la bonne tenue du meuble.

Proline 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1195 mm
140	1395 mm



Léa 60 - 65 - 70 - 90

Léa 60 - 65 - 70 - 90

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

PMR

Colisage

Vasque et support cache tuyaux

Panneaux SUPERPAN

60 - 65 - 70 - 90

50 - 55 cm

70 cm (support)

+ 13 cm (vasque sans dossier)

Blanc

Blanc Brillant

Non


A plat



Coloris



Blanc



Version	60	65*	70	90 D	90 G
A	600	650	700	900	900
B	550	500	550	550	550
C	595	645	695	895	895
D	125	150	250	500	500



Ecoline 60 - 70 - 80

Ecoline 60 - 70 - 80

Type de meuble

Meuble avec portes

Matière

Panneaux SUPERPAN

Largeur

59,5 - 69,5 - 79,5 cm

Profondeur

44,6 cm

Hauteur

83 cm

Couleur

Blanc

Finition & ref coloris

Blanc Laqué

PMR


Non

Colisage



Monté



Coloris



Blanc



Version	A
60	595 mm
70	695 mm
80	795 mm



Ecoline 120 - 140

Ecoline 120 - 140

Type de meuble

Meuble avec portes

Matière

Panneaux SUPERPAN

Largeur

119 - 139 cm

Profondeur

44,6 cm

Hauteur

83 cm

Couleur

Blanc

Finition & ref coloris

Blanc Laqué

PMR

Non

Colisage

Monté





Coloris



Blanc

Ecoline 120 - 140

Côtes en mm



Version	A
120	1190 mm
140	1390 mm



Safia

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Dimensions de la vasque

Colisage

Vasque et support cache tuyaux

Panneaux de Particules Mél.

41,5 cm

23,7 cm

23 cm

Cambrian Oak, Blanc, Gris

Brillant

L 41,7 cm | Prof 24 cm

Monté

Safia




Coloris





Gris



Cambrian
Oak



Blanc





Univers

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement

Panneaux de Particules Mél.

35 cm

30 cm

132 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Brillant (couleurs unies)
Structuré bois (Oak)

Monté

Portes Réversible

Univers



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite





Galaxy

Type de meuble

Matière

Largeur

Profondeur

Hauteur

Couleur

Finition & ref coloris

Colisage

Meuble de rangement

Panneaux de Particules Mél.

35 cm

23,5 cm

80 cm

Cambrian Oak, Blanc, Anthracite

Brillant (couleurs unies)

Structuré bois (Oak)

Monté

Galaxy



Coloris





Cambrian
Oak



Blanc



Anthracite





Mobiroul

Type de meuble

Meuble de rangement Mobile

Matière

Panneaux de Particules Mél. /
Laqués

Largeur

69,5 - 79,5 - 89,5 cm

Profondeur

38,1 cm

Hauteur

50 cm

Couleur

Blanc et Bois (Cambrian Oak)

Finition & ref coloris

Blanc Brillant et Structuré bois (Oak)

Colisage

Monté

Mobiroul





Coloris



Cambrian
Oak



Blanc



Version	A
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm

Miroirs



CRÉAZUR
FRANCE



Mircoline

Mircoline

Catégorie

Miroir

Hauteur

105 cm

Largeur

60 - 70 - 80 - 90 - 120 - 140


Forme

Rectangulaire

Film anti-explosion

Oui





	A
Mircoline 60	600
Mircoline 70	700
Mircoline 80	800
Mircoline 90	900
Mircoline 120	1200
Mircoline 140	1400




Miralt


Miralt

Catégorie	Miroir
Hauteur	109 cm
Largeur	70 - 80 - 90 -120 -140
Forme	Rectangulaire
Film anti-explosion	Oui





	A
Miralt 70	700
Miralt 80	800
Miralt 90	900
Miralt 120	1200
Miralt 140	1400





Elégance

Catégorie

Hauteur

Largeur

Forme

Interrupteur sensible

Timer

Anti-buée

Film anti-explosion

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

80 cm

60 - 70 - 80 - 90 - 120 - 140 cm

Rectangulaire

Oui

Non

Non

Oui


10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Blanc - 6000k


Classe 2 - IP44

Elégance





	A	B	C
Elégance 60	600	530	150
Elégance 70	700	630	150
Elégance 80	800	730	150
Elégance 90	900	830	150
Elégance 120	1200	1130	600
Elégance 140	1400	1330	700






Elégance GH

Catégorie	Miroir Led intégré	Elégance GH
Hauteur	105 cm	
Largeur	60 - 70 - 80 - 90 -120 - 124 -140 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Oui	
Timer	Non	
Anti-buée	Non	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	




Elégance GH

Côtes en mm



	A	B	C
Elégance 60	600	530	150
Elégance 70	700	630	150
Elégance 80	800	730	150
Elégance 90	900	830	150
Elégance 120	1200	1130	600
Elégance 124	1240	1170	620
Elégance 140	1400	1330	700







Etal


Catégorie	Combiné Miroir Tablette à Led intégré	Etal
Hauteur	80 cm	
Largeur	70 - 80 - 120 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Oui	
Timer	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	
	Tablette en métal noir Mat	





	A	B
Etal 70	700	615
Etal 80	800	715
Etal 120	1200	1115







Prestige

Catégorie	Miroir Led intégré	Prestige
Hauteur	80 cm	
Largeur	70 - 80 - 100 - 120 -140 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Oui	
Timer	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	







	A	B
Prestige 70	700	660
Prestige 80	800	760
Prestige 100	1000	960
Prestige 120	1200	1160
Prestige 140	1400	1360



Excellence

Catégorie	Miroir Led intégré	Excellence
Hauteur	80 cm	
Largeur	70 - 80 - 90 -120 -140 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Oui	
Timer	Oui	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Loupe	Oui (Grossissante x5)	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	






	A	B
Excellence 70	700	660
Excellence 80	800	760
Excellence 90	900	860
Excellence 120	1200	1160
Excellence 140	1400	1360




Cadréa


Catégorie	Miroir Led intégré
Hauteur	80 cm
Largeur	70 - 80 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Non
Anti-buée	Oui
Film anti-explosion	Oui
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44

Cadréa







	A	B
Cadréa 70	700	145
Cadréa 80	800	145







Vista

Catégorie	Miroir Led intégré	Vista
Hauteur	80 cm	
Largeur	70 - 80 -120 -140 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Oui	
Timer	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	



	A	B
Vista 70	700	145
Vista 80	800	145
Vista 120	1200	600
Vista 140	1400	700







Starled

Catégorie	Miroir Led intégré	Starled
Hauteur	80 cm	
Largeur	70 - 80 -120	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Oui	
Timer	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	







	A	B	C	D
Starled 70	700	200	300	230
Starled 80	800	300	300	230
Starled 120	1200	700	450	310







Fazzio

Catégorie	Miroir Led intégré	Fazzio
Diamètre	Ø60 - Ø80 cm	
Forme	Rond	
Interrupteur sensitif	Oui	
Timer	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Loupe	Non	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	



Arrière










Rondinara

Rondinara

Catégorie	Miroir Led intégré
Diamètre	Ø60 - Ø80 cm
Forme	Rond
Interrupteur sensible	Oui
Timer	Oui
Anti-buée	Oui
Film anti-explosion	Oui
Loupe	Oui (grossissante x5)
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44







Drop

Catégorie

Dimensions

Forme

Interrupteur sensible

Anti-buée

Film anti-explosion

Puissance d'éclairage

Lumière Blanche

Normes

Miroir Led intégré

62 x 85 cm | 80 x 110 cm

Posable à la verticale ou
à l'horizontale

Goutte d'eau

Oui

Oui

Oui


9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Blanc - 6000k

Classe 2 - IP44

Drop







	A	B	C	D	E
Drop 85	620	850	400	230	300
Drop 110	800	1100	555	310	390



Eclipse

Catégorie	Miroir Led intégré	Eclipse
Dimensions	60 x 52,5 cm 80 x 70 cm	
Forme	Disque découpé	
Interrupteur sensible	Oui	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosif	Oui	
Puissance d'éclairage	9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	





	A	B	C	D
Eclipse 60	600	525	200	300
Eclipse 80	800	700	390	310



Ring

Catégorie

Miroir Led intégré

Dimensions

Ø60 cm

Forme

Rond

Interrupteur sensible

Oui

Anti-buée

Oui

Film anti-explosion

Oui

Puissance d'éclairage

9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Lumière Blanche

Blanc - 6000k





Normes

Classe 2 - IP44

Ring



Ring
Côtes en mm










Rotary

Catégorie	Miroir Led intégré inclinable
Dimensions	70 x 80 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensible	Oui
Anti-buée	Oui
Film anti-explosion	Oui
Puissance d'éclairage	9,6 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 6000k
Normes	Classe 2 - IP44

Rotary








Armiled

Catégorie	Armoire Miroir Led intégré	Armiled
Hauteur	80 cm	
Largeur	120	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensitif	Non (commutateur)	
Prise rasoir	Oui (220v)	
Anti-buée	Non	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	
	Etagères en verre sablé	
	Corps en Aluminium	








Mirbox

Catégorie	Armoirette Miroir Led intégré	Mirbox
Hauteur	60 cm	
Largeur	60 cm	
Forme	Carré	
Interrupteur sensitif	Non (commutateur)	
Prise rasoir	Oui (220v)	
Anti-buée	Non	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	
	Etagères en verre sablé	
	Corps en Aluminium Noir	








Boxled

Catégorie	Armoire Miroir Led intégré	Boxled
Hauteur	70 cm	
Largeur	70 - 80 - 120 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Non	
Prise rasoir	Oui (220v)	
Anti-buée	Non	
Film anti-explosion	Oui	
Puissance d'éclairage	9.6W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 6000k	
Normes	Classe 2 - IP44	






	A
Boxled 70	700
Boxled 80	800
Boxled 120	1200




Duetto

Catégorie	Miroir Led Intégré	Duetto
Hauteur	70 cm	
Largeur	70 - 80 - 120 - 140 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensitif	Marche/arrêt Intensité Couleur	
Prise rasoir	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Loupe	Oui (Grossissante x5)	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 2400-5700-9000K	
Normes	Classe 2 - IP44	





	A	B	C	D
Duetto 70	700	670	250	300
Duetto 80	800	770	250	300
Duetto 120	1200	1170	300	400
Duetto 140	1400	1370	300	400








Cara

Catégorie	Miroir Led Intégré - Bordure Or Cuivré	Cara
Hauteur	70 cm	
Largeur	70 - 80 - 120 cm	
Forme	Rectangulaire	
Interrupteur sensible	Marche/arrêt Intensité Couleur	
Prise rasoir	Non	
Anti-buée	Oui	
Film anti-explosion	Oui	
Loupe	Oui (Grossissante x5)	
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V	
Lumière Blanche	Blanc - 2400-5700-9000K	
Normes	Classe 2 - IP44	





	A	B	C	D
Cara 70	700	562	250	300
Cara 80	800	662	250	300
Cara 120	1200	1062	300	400




Excell PLUS

Catégorie	Miroir Led Intégré
Hauteur	70 cm
Largeur	70 - 80 - 120 - 140 cm
Forme	Rectangulaire
Interrupteur sensitif	Marche/arrêt Intensité Couleur
Prise rasoir	Non
Anti-buée	Oui
Film anti-explosion	Oui
Loupe	Oui (Grossissante x5)
Puissance d'éclairage	10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Lumière Blanche	Blanc - 2400-5700-9000K
Normes	Classe 2 - IP44

Excell PLUS





	A	B	C	D
Excell PLUS 70	700	670	300	250
Excell PLUS 80	800	770	300	250
Excell PLUS 120	1200	1170	300	400
Excell PLUS 140	1400	1370	300	400



Orana

Catégorie
Dimensions
Forme
Interrupteur sensitif
Prise rasoir
Anti-buée
Film anti-explosion
Loupe
Puissance d'éclairage
Lumière Blanche
Normes

Miroir Led Intégré - Bordure Or Cuivré

60 - 80 cm

Rond

Marche/arrêt | Intensité | Couleur

Non

Oui

Oui


Oui (Grossissante x5)



10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V

Blanc - 2400-5700-9000K

Classe 2 - IP44

Orana





	A	B
Orana 60	600	210
Orana 80	800	490




Reflet

Reflet

Catégorie	Miroir
Hauteur	105 cm
Largeur	70 - 80 - 90 - 120 cm
Forme	Rectangulaire
Supports	Equerres en alu
Interrupteur sensitif	Non
Prise rasoir	Non
Anti-buée	Non
Film anti-explosion	Oui




21
H



	A	B
Reflect 70	700	500
Reflect 80	800	600
Reflect 90	900	700
Reflect 120	1200	1000

1050



A





Rondi plus

Rondi Plus

Catégorie
Dimensions
Forme
Interrupteur sensitif
Prise rasoir
Anti-buée
Film anti-explosion
Loupe
Puissance d'éclairage
Lumière Blanche
Normes

Miroir Led Intégré
60 - 80 cm
Rond
Marche/arrêt | Intensité | Couleur
Non
Oui
Oui
Oui (Grossissante x5)
10.8 W / tension primaire 220-240V / très basse tension 12V
Chaud - Blanc - Froid (2400-5700-9000K)
Classe 2 - IP44





	A	B	C	D
Rondi Plus 60	600	280	180	200
Rondi Plus 80	800	480	250	300



Eva LED

Type de produit

Applique à LED



Finition chromé


Classe 2. IP44

Eva LED

Livrée avec une 1 ampoule de 6W.

Temp. Couleur : 4000 K

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Véronica LED

Type de produit

Applique à LED

Finition chromé

Classe 2. IP44


Livrée avec une 1 ampoule de 6W.

Temp. Couleur : 5700 K



Véronica LED

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Bandeau spots LED

Type de produit

Bandeaux spots à LED




PPM Mélaminé Finition laqué blanc

Classe 2. IP44

Bandeau spots

Livré avec 2 spots 3 watts.

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Calypso

Calypso

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

200 cm

Verre trempé sécurité / Profilés ALU

8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A
80*	800 mm
90*	900 mm
100*	1000 mm
110	1100 mm
120*	1200 mm
140	1400 mm

* volet pivotant en option





Sturdy

Type de Paroi
Volet pivotant
Largeur
Hauteur
Materiaux
Epaisseur du verre
Colisage
PMR
Etanchéité

Fixe
Oui (+40 cm en option)
100 - 120 cm
200 cm
Verre trempé sécurit / Profilés ALU
10 mm
En Kit
Oui
Système STOP WATER

Sturdy





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Psychée

Psychée

Type de Paroi
Volet pivotant

Fixe

Largeur

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

Hauteur

80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit semi-transparent / Profilés ALU

Épaisseur du verre

8 mm

Colisage


En Kit


PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm




Silver

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Oui (+40 cm en option)
Largeur	100 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité semi-transparent / Profilés ALU
Épaisseur du verre	10 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Silver





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm



Baya

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

100 - 120 cm

200 cm

Verre trempé sécurité transparent et miroir/ Profilés ALU

8 mm


En Kit

Oui

Système STOP WATER

Baya





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm




Maora

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	100 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit transparent et miroir/ Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Maora





Version	A
100	1000 mm
120	1200 mm




Nepta

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Oui (+40 cm)
Largeur	100 cm
Hauteur	185 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER

Nepta





Version	A
100	1000 mm



Sandy

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit sablé/ Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR


Non

Étanchéité

Système STOP WATER

Sandy





Version	A	B
80	800 mm	700 mm
90	900 mm	800 mm
100	1000 mm	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Dylane

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit simple /
Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR

Oui

Étanchéité

Système STOP WATER

Dylane



NORME P.M.R.



GARANTIE
3
ANS




VERRE SÉCURITÉ



ANTICALCAIRE



STOP WATER



Version	A	B
80	800 mm	700 mm
90	900 mm	800 mm
100	1000 mm	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Nérina Coulissante


Type de Paroi	Coulissante
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 - 160 - 170 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER

Nérina Coulissante



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Nérina d'angle Coulissante

Type de Paroi

Coulissante en angle

Largeur

80 - 90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR

Non



Étanchéité

Système STOP WATER

Nérina d'angle Coulissante



Nérina d'angle Coulissante



Version	A	B
80	800 mm	410 mm
90	900 mm	460 mm
100	1000 mm	510 mm

Extensibilité +/- 1 cm




Nérina Pivotante

Type de Paroi	Pivotante
Largeur	80 - 90 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
Étanchéité	Système STOP WATER

Nérina Pivotante





Version	A	B
80	800 mm	800 - 900 mm
90	900 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atlantic

Type de Paroi

Pivotante double

Largeur

120 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Retour fixe

80 ou 90 cm en option

Matériaux

Verre trempé sécurité / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR

Non


Étanchéité

Système STOP WATER


Atlantic





1.



2.



3.






Pacific

Type de Paroi	Pivotante double
Retour Fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 cm extensibilité +/- 2 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés Alu Chromé
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Pacific



épaisseur 6 mm



Version	A	B	C	D	E
120xR80	1165-1205 mm	780-800 mm	1900	531	1040
120xR90	1165-1205 mm	880-900 mm	1900	531	1040
120	1170-1210 mm	-	1900	531	1040




Océane

Type de Paroi	Pivotante double (version gauche ou droite)
Largeur	120 cm extensibilité +/- 2 cm
Hauteur	203 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité / Profilés Alu Chromé
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Océane









Murphy

Type de Paroi	Pivotante
Volet pivotant	Oui (en option)
Largeur	90 - 80+40 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	140 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Murphy








Atelia

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	90 - 100 - 110 - 120 - 140 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Atelia



Version	A
80	800 mm
90	900 mm
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm
140	1400 mm







Atelia Double

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	190 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	N/A

Atelia Double





Extensibilité +/- 1 cm



Atelia Coulissante


Type de Paroi	Coulissante
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 - 160 - 170 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Atelia Coulissante



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia d'angle

Type de Paroi

Coulissante

Largeur

Accès en angle

80 - 90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR



Oui

Étanchéité

Système STOP WATER

Atelia d'angle





Version	A	B
80	800 mm	410 mm
90	900 mm	460 mm
100	1000 mm	510 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Atelia Pivotante

Type de Paroi

Pivotante

Largeur

80 - 90 cm
extensibilité 0 -1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés ALU

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR


Oui

Étanchéité

Système STOP WATER

Atelia Pivotante





Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

extensibilité 0 -1 cm



Atelia 2 Portes

Type de Paroi

Largeur

Hauteur

Retour fixe

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Pivotante double

120 cm
extensibilité +/- 1 cm

190 cm

80 ou 90 cm en option

Verre trempé sérigraphié sécurité /
Profilés Alu Black Mat

6 mm


En Kit

PMR

Système STOP WATER

Atelia deux portes





Retours	A
80	800 mm
90	900 mm

Extensibilité +/- 1 cm





Atelia Bain

Type de Paroi	Pivotante
Volet pivotant	Oui
Largeur	90 - 80+40 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	140 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Atelia Bain





Extensibilité +/- 1 cm




Darky

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	100 - 110 - 120 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés Alu Black Mat
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER

Darky



épaisseur 8 mm



Version	A
100	980-1000 mm
110	1080-1100 mm
120	1180-1200 mm




Clever

Type de Paroi	Coulissante
Volet pivotant	Non
Largeur	80 - 90 - 100 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurité / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER

Clever





Version	A	B	C
80	780-800 mm	780-800 mm	630 mm
90	880-900 mm	880-900 mm	730 mm
100	980-1000 mm	980-1000 mm	830 mm




Palma

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	100 - 110 - 120 cm extensibilité 0-1 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER

Palma





Version	A
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm

Extensibilité 0-1 cm



Goldy fixe

Goldy fixe

Type de Paroi
Volet pivotant

Largeur

Hauteur

Matériaux

Épaisseur du verre

Colisage

PMR

Étanchéité

Fixe

Oui (+40 cm en option sur certaines versions)

90 - 100 - 110 - 120 cm

200 cm

Verre trempé sécurité / Profilés alu couleur Or


8 mm

En Kit

Oui

Système STOP WATER





Version	A
90	900 mm
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm



Goldy Coulissante


Type de Paroi	Coulissante
Retour fixe	80 ou 90 cm en option
Largeur	120 - 160 - 170 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés alu couleur Or
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
PMR	Non
Étanchéité	Système STOP WATER

Goldy Coulissante



Vue Côté

Vue Face



Version	A	B
120	1200 mm	800 - 900 mm
160	1600 mm	800 - 900 mm
170	1700 mm	800 - 900 mm

Extensibilité +/- 1 cm



Goldy d'angle Coulissante

Type de Paroi

Coulissante en angle

Largeur

90 - 100 cm
extensibilité +/- 1 cm

Hauteur

190 cm

Matériaux

Verre trempé sécurit / Profilés alu
couleur OR

Épaisseur du verre

6 mm

Colisage

En Kit

PMR

Non



Étanchéité

Système STOP WATER

Goldy d'angle Coulissante



Goldy d'angle Coulissante



Version	A	B
90	900 mm	410 mm
100	1000 mm	460 mm

Extensibilité +/- 1 cm




Goldy Pivotante

Type de Paroi	Pivotante
Largeur	80 - 90 cm extensibilité +/- 1 cm
Hauteur	190 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU Or
Épaisseur du verre	6 mm
Colisage	En Kit
Étanchéité	Système STOP WATER

Goldy Pivotante





Version	A	B
80	800 mm	800 - 900 mm
90	900 mm	800 - 900 mm


Extensibilité +/- 1 cm




Manhattan

Manhattan

Type de Paroi	Fixe
Volet pivotant	Non
Largeur	90 - 100 - 110 - 120 cm
Hauteur	200 cm
Matériaux	Verre trempé sécurit / Profilés ALU Black Mat
Épaisseur du verre	8 mm
Colisage	En Kit
PMR	Oui
Étanchéité	Système STOP WATER





Version	A
90	900 mm
100	1000 mm
110	1100 mm
120	1200 mm

Vasques et Plans-
vasques



Résiloge 60

Type de plan vasque Simple

Largeur 60 cm

Profondeur 46 cm


Matériaux Résine

Trop plein Moulé

Résiloge 60



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiloge 70

Type de plan vasque	Simple
Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé

Résiloge 70



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiloge 80

Type de plan vasque Simple

Largeur 80 cm

Profondeur 46 cm


Matériaux Résine

Trop plein Moulé

Résiloge 80



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiloge 90

Type de plan vasque Simple

Largeur 90 cm

Profondeur 46 cm


Matériaux Résine

Trop plein Moulé

Résiloge 90



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiloge 90 déporté

Type de plan vasque

Simple déporté
(version droite ou gauche)

Résiloge 90 déporté



Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm


Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Résiloge 120

Type de plan vasque	Double
Largeur	120 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé

Résiloge 120



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiloge 140

Type de plan vasque Double

Largeur 140 cm

Profondeur 46 cm


Matériaux Résine

Trop plein Moulé

Résiloge 140



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 60

Type de plan vasque

Simple

Largeur

60 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé

Résiplan 60



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiplan 70

Résiplan 70



Type de plan vasque

Simple centré

Largeur

70 cm

Profondeur

55 cm


Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiplan 80

Type de plan vasque Simple

Largeur 80 cm

Profondeur 55 cm


Matériaux Résine

Trop plein Moulé

Résiplan 80



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiplan 90

Type de plan vasque

Simple centré

Résiplan 90

Largeur

90 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiplan 105 1V

Type de plan vasque Simple

Résiplan 105 1V

Largeur 105 cm


Profondeur 55 cm

Matériaux Résine

Trop plein Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Résiplan 120 2V

Type de plan vasque	Double
Largeur	120 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé

Résiplan 120 2V





Résiplan 120 1V

Type de plan vasque

Simple centré

Résiplan 120 1V

Largeur

120 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



 **CRÉAZUR
FRANCE**



Résiplan 140 1V

Type de plan vasque

Simple centré

Résiplan 120 1V

Largeur

140 cm

Profondeur

55 cm

Matériaux


Résine

Trop plein

Moulé



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Résiplan 140 2V

Type de plan vasque	Double
Largeur	140 cm
Profondeur	55 cm
Matériaux	Résine
Trop plein	Moulé

Résiplan 140 2V



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 141 1V

Type de plan vasque

Simple déporté

Résiplan 141 1V

Largeur

141 cm

Profondeur

60 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 151

Type de plan vasque

Simple déporté

Résiplan 151 1V

Largeur

151 cm

Profondeur

60 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 175

Type de plan vasque Double

Résiplan 175 2V

Largeur 175 cm

Profondeur 55 cm


Matériaux Résine

Trop plein Moulé

Coloris Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiplan 124

Type de plan vasque

Simple déporté

Résiplan 124 1V

Largeur

124 cm

Profondeur

65 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé



Existe en version droite et gauche

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm






Cératop 61

Cératop 61



Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	61 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Cératop 71

Cératop 71



Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	71 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Cératop 81

Type de plan vasque

Simple centré

Cératop 81

Largeur

81 cm

Profondeur

46 cm

Matériaux

Céramique

Trop plein


Moulé

Couleur

Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Cératop 91

Cératop 91



Type de plan vasque	Simple centré
Largeur	91 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm






Cératop 121

Cératop 121 2V



Type de plan vasque	Double
Largeur	121 cm
Profondeur	46 cm
Matériaux	Céramique
Trop plein	Moulé
Couleur	Blanc

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Résiangle

Type de vasque

Vasque autoportante

Résiangle

Profondeur

48 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein



Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Trend

Type de vasque

Vasque à poser

Trend

Diamètre

34 cm

Matériaux

Résine

Trop plein


Non

Coloris

Noir, Gris ou Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Lagoon

Lagoon



Type de vasque

Vasque à poser

Dimensions

58 x 34 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Non

Coloris

Blanc

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evidence

Type de vasque

Vasque autoportante

Evidence

Profondeur

50-55 cm

Largeur

60 - 65 - 70 - 90 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé



Coloris

Blanc




**CRÉAZUR
FRANCE**

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm



Version	60	65*	70	90 D	90 G
A	600	650	700	900	900
B	550	500	550	550	550
C	40	65	90	315	65
D	40	65	90	65	315
E	125	150	175	400	150
F	125	150	175	150	400
G	30	0	30	30	30

Zones de renforts
préconisées



*absence de dossier



Réсібол

Type de vasque

Vasque à poser

Réсібол

Diamètre

45 cm



Matériaux

Résine



Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résicub

Type de vasque

Vasque à poser

Résicub

Profondeur

40 cm

Largeur

40 cm

Matériaux

Résine

Trop plein



Moulé

Coloris

Blanc



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Atoll

Type de vasque

Plan vasque (compatible Alya)
Versions droite et gauche

Profondeur

55 cm

Largeur

120 cm

Matériaux

Résine


Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc







Planiquartz 100

Planiquartz 100

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge
intégré

Profondeur

60 cm

Largeur

100 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules
minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris






Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Planiquartz 120

Planiquartz 120

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge
intégré

Profondeur

63 cm

Largeur

120 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules
minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris






Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Planiquartz 140

Planiquartz 140

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge
intégré

Profondeur

63 cm

Largeur

140 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules
minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris






Néro




Cromo



Snova



Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Planiquartz 180

Planiquartz 180

Type d'évier

Plan Évier avec coup d'éponge
intégré

Profondeur

63 cm

Largeur

180 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules
minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova

Coloris



Néro





Cromo




Snova





Crédences en option



Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Plan de travail 100

Plan de travail 100

Type de plan de travail

Stratifié

Profondeur

63 cm

Longueur

100 cm

Epaisseur

4 cm

Coloris


Gris, Blanc, Noir, Slavonie




Coloris



Gris




Blanc





Noir



Slavonie



Crédences en option





Plan de travail 120

Plan de travail 120

Type de plan de travail

Stratifié

Profondeur

63 cm

Longueur

120 cm

Épaisseur

4 cm

Coloris

Gris, Blanc, Noir, Slavonie




Coloris



Gris




Blanc




Noir



Slavonie



Crédences en option





Plan de travail 140

Plan de travail 140

Type de plan de travail

Stratifié

Profondeur

63 cm

Longueur

140 cm

Épaisseur

4 cm

Coloris

Gris, Blanc, Noir, Slavonie




Coloris



Gris




Blanc





Noir



Slavonie



Crédences en option





Plan de travail 180

Plan de travail 180



Type de plan de travail

Stratifié

Profondeur

63 cm

Longueur

180 cm

Epaisseur

4 cm

Coloris

Gris, Blanc, Noir, Slavonie


Coloris



Gris




Blanc





Noir



Slavonie



Crédences en option





Résiroc 4040

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 5040

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

54 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris




Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm



Résiroc 5040





Résiroc 7650

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

76 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris


Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 2C1E

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

116 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir



Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 1C1E

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

86 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Résiroc 1GC1E

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

100 cm

Largeur

50 cm

Matériaux

Résine

Trop plein

Moulé

Coloris

Blanc, Gris, Noir

Coloris



Blanc




Gris



Noir

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 440

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro






Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm



Evistone 440

 **CRÉAZUR
FRANCE**



Evistone 540

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

54 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro






Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm



Evistone 540



Evistone 740

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

74 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris



Néro




Cromo



Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +3 mm





Evistone 860

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

50 cm

Largeur

86 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova

Coloris




Néro



Cromo



Snova



Evistone 860



Evistone 990

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

50 cm

Largeur

99 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova



Coloris




Néro



Cromo



Snova





Evistone 1180

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer



Profondeur

50 cm

Largeur

118 cm

Matériaux

Résine de synthèse et particules minérales

Coloris



Néro



Cromo



Snova


Trop plein

Moulé

Coloris

Néro, Cromo, Snova

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Evistone 1180



Evinox 44x44

Type d'évier

Cuve à encastrer

Profondeur

44 cm

Largeur

44 cm

Matériaux

Inox 304 brossé (revêtement inférieur «coating»)

Trop plein

Kit inclus + siphon


Coloris

Inox Brossé 220



Evinox 44x44

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Evinox 86x50

Type d'évier

Cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

50 cm

Largeur

86 cm

Matériaux

Inox 304 brossé (revêtement inférieur «coating»)

Trop plein

Kit inclus + siphon



Coloris

Inox Brossé 220



Evinox 86x50

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm





Evinox 115x48

Type d'évier

Double cuve et égouttoir à encastrer

Profondeur

48 cm

Largeur

115 cm

Matériaux

Inox 304 brossé (revêtement inférieur «coating»)

Trop plein

Kit Inclus + siphon


Coloris

Inox Brossé 220



Evinox 115x48

Côtes en mm - Tolérance de +0 à +6 mm



Type de produit


Siphon

Materiau corps

ABS



Siphon PL01



Type de produit


Siphon

Matériau corps

ABS



Siphon PL02




Type de produit Siphon gain de place

Materiau corps ABS



Siphon PL04




Type de produit Siphon gain de place

Materiau corps ABS



Siphon PL04



Type de produit


Kit vidage cuve simple

Matériau corps

ABS

Matériau bonde

Inox



Type de produit

Kit vidage pour Planiquartz

Matériau bonde



Inox

Matériau corps

ABS




Kit vidage PL06



Type de produit Kit Vidage evistone 2B

Matériau bonde Inox

Matériau corps ABS



Type de produit

Kit Vidage evistone 1B

Matériau corps


ABS

Matériau bonde

Inox



Kit vidage PL08



Type de produit


Tube gain de place

Matériau corps

ABS




Tube gain de place PL10



Type de produit Siphon lavabo Ø32

Materiau corps ABS




Siphon PL11

Type de produit	Flexible Ø10 - 30 cm
Diamètre entrant	15 mm
Diamètre sortant	10 mm
Materiau corps	Inox
Longueur	30 cm




Flexible PL12



Type de produit	Bonde douche tourbillon Ø90
Matériau Corps	ABS
Matériau Bonde	ABS chromé
Platine de serrage	Serrage via godet PVC



Bonde Douche PL13



Type de produit Bonde douche Slim Membrane Ø90


Matériau Corps ABS

Matériau Bonde ABS chromé

Platine de serrage Inox



Bon Douche Slim PL14



Type de produit

Bonde Douch'Etanch

Bonde Douch'Etanch
PL17

Matériau Corps


ABS

Matériau Bonde

ABS chromé

Platine de serrage

Inox




Type de produit

Bonde Cut Digiclick

Matériaux

Inox, Laiton chromé

Bonde Digiclick PL18




Type de produit Bonde Lavabo Clic-Clac

Matériaux Inox, Laiton chromé



Bonde Clic-Clac Laiton PL23



Type de produit


Bonde Noir mat
Compatible Trend/Structura

Matériau corps



Matériau clapet

Recoupable

Non



Type de produit	Siphon et tubulure Noir mat
Diamètre entrant	Ø 44,5mm
Diamètre sortant	Ø 32 mm
Materiau corps	Zinc et inox Noir Mat




Type de produit Bonde Clic clac Noir mat
Compatible Résiloge/Résiplan

Matériaux Laiton, Inox Noir Mat




Bonde Noir Mat PL28



Type de produit	Bonde Universelle
Matériau corps	PVC Noir
Matériau clapet	PVC Noir
Recoupable	Oui




Bonde PVC Clic -Clac PL29



Type de produit	Bonde
Matériau corps	Laiton
Matériau clapet	PVC Chromé
Recoupable	Non




Bonde Metal Clic -Clac PL30



Type de produit	Bonde Minime extra-plate Compatible Diamant
Diamètre sortant	Ø40 mm
Matériau corps	ABS
Platine de serrage	Inox



Bonde Douche PL31



Type de produit

Bonde sortie verticale
Compatible Diamant

Diamètre sortant

Ø40 mm

Matériau corps


ABS

Platine de serrage

Polypropylène



Bonde Douche PL32



Type de produit

Bonde Clic-Clac Gold
Compatible Résiloge/Résiplan

Matériau corps


Laiton doré

Matériau clapet

Laiton doré



Bonde Gold PL33



Type de produit

Bande clic-clac

Matériau corps

Laiton doré

Matériau clapet


Laiton doré

Recoupable


Non



Bonde Gold PL34



Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	140 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	108 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




OLLY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	110 mm
Prof. bec	124 mm
Hauteur sous bec	45 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




Olly




JENNY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	170 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	98 mm
Matériau corps	Inox
Matériau poignée	Inox




JENNY PURE GOLD - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	170 mm
Prof. bec	144 mm
Hauteur sous bec	98 mm
Matériau corps	Inox
Matériau poignée	Inox




SUZY CHROME - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	158 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau	Inox




KELLY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Coloris	Chrome
Hauteur totale	160 mm
Prof. bec	155 mm
Hauteur sous bec	118 mm
Matériau corps	Laiton chromé
Matériau poignée	Laiton chromé




KELLY PURE GOLD - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Coloris	Gold
Hauteur totale	160 mm
Prof. bec	115 mm
Hauteur sous bec	118 mm
Matériau corps	Laiton
Matériau poignée	Laiton



SUZY BLACK- mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	157 mm
Prof. bec	116 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau corps	Inox




SUZY PURE GOLD - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	157 mm
Prof. bec	140 mm
Hauteur sous bec	107 mm
Matériau corps	Inox



Suzy Gold Pure




SOFI - Mitigeur lavabo haut

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	253 mm
Prof. bec	149 mm
Hauteur sous bec	194 mm
Matériau Corps	Inox



Sofi




MOBBY - mitigeur PMR

Type de produit	Mitigeur Lavabo Manette avancée, adaptée PMR
Hauteur totale	270 mm
Prof. bec	118 mm
Hauteur sous bec	110 mm
Matériau Corps	Inox



Mobby




PRESTY - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	164 mm
Prof. bec	125 mm
Hauteur sous bec	105 mm
Matériau Corps	Laiton
Matériau Poignée	Zinc
Matériau Aérateur	ABS
Matériau Cartouche	Céramique



Presty




PRESTY Black Mat - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	164 mm
Prof. bec	170 mm
Hauteur sous bec	105 mm
Matériau Corps	Laiton
Matériau Poignée	Zinc
Matériau Aérateur	ABS
Matériau Cartouche	Céramique



Presty Black Mat




ENGA - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	201 mm
Prof. bec	140 mm
Hauteur sous bec	113 mm
Matériau Corps	Inox
Matériau Cartouche	Céramique
Matériau aérateur	ABS



Enga




Wavy - mitigeur lavabo

Type de produit	Mitigeur Lavabo
Hauteur totale	141 mm
Prof. bec	95 mm
Hauteur sous bec	80 mm
Matériau Corps	Laiton
Matériau Poignée	Zinc
Matériau Aérateur	ABS
Matériau Cartouche	Céramique




Wavy





KELLY DOUCHE - mitigeur Douche

Type de produit	Mitigeur Douche
Entraxe	150 mm
Largeur totale	175 mm
Matériau	Inox



Kelly Douche




KELLY BAIN-DOUCHE - mitigeur bain-douche

Type de produit	Mitigeur Bain-douche
Entraxe	164 mm
Largeur totale	140 mm
Matériau corps	Inox




164 mm


140 mm



Kelly Bain Douche



165 mm






KELLY DOUCHE THERMOSTATIQUE - mitigeur thermostatique

Type de produit	Mitigeur Douche Thermostatique
Entraxe	150 mm
Largeur totale	277 mm
Matériau	Inox



Kelly Douche Thermostatique



Type de produit	Mitigeur Évier
Hauteur totale	429 mm
Prof. bec	255 mm
Hauteur sous bec	150 mm
Matériau Corps	Inox
Matériau Flexible	PVC



ColorFlex



Coloris




Blanc



Gris




Noir



Type de produit	Mitigeur Évier
Hauteur totale	348,5 mm
Prof. bec	206 mm
Hauteur sous bec	264,5 mm
Matériau corps	Inox




Kelly Evier



Type de produit	Mitigeur Évier
Hauteur totale	128 mm
Prof. bec	238 mm
Hauteur sous bec	106 mm
Matériau Corps	Inox



Olly Évier



SQUARE CHROME - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Chrome

Douche de tête

202 mm

Matériau Poignées



Laiton chromé

Matériau Douchette

Laiton chromé

Matériau Flexible

Laiton



Square Chrome

SQUARE BLACK - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Noir mat

Douche de tête

202 mm - ABS

Matériau Poignées


Laiton

Matériau Douchette


ABS

Matériau Flexible

PVC



Square Black



SQUARE GOLD - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Gold

Douche de tête

198 mm - Laiton doré

Matériau Poignées


Laiton doré

Matériau Douchette


Laiton doré

Matériau Flexible

PVC



Square Gold



DISQUE CHROME - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Chrome

Douche de tête

Ø 197 mm - ABS

Matériau Poignées


Laiton

Matériau Douchette


ABS

Matériau Flexible

PVC



Disque Chrome



DISQUE BLACK - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Noir mat

Douche de tête

Ø 197 mm - ABS

Matériau Poignées

Laiton

Matériau Douchette


ABS

Matériau Flexible

PVC



Disque Black



DISQUE GOLD PURE - combiné de douche

Type de produit

Combiné douche thermostatique

Coloris

Gold

Douche de tête

Ø 197 mm - Laiton doré

Matériau Poignées

ABS

Matériau Douchette

Laiton doré

Matériau Flexible


PVC

Matériau ciel de douche

ABS



Disque Gold



ECOSET- Support de douchette

Type de produit

Support de douchette

Coloris

Chrome

Pommeau

ABS

Matériau Douchette

ABS

Matériau Flexible

Inox

Matériau Tablette


ABS

Barre de Fixation


Inox



Ecoset



Type de produit	Brosse de toilettes
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé, verre sablé




Brosse de toilette

Distributeur de papier - satin

Type de produit Support de douchette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox brossé



Distributeur de papier

Porte Gobelet - satin

Type de produit


Porte-gobelet

Type d'accroche

Murale

Matériaux




Inox brossé,
verre transparent,



Porte Gobelet

Crochet serviette satin

Type de produit	Crochet serviette
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé



Crochet Serviette Satin

Type de produit



Crochet serviette

Type d'accroche

Murale

Matériaux

INox Noir Mat




Crochet Serviette Noir

Porte serviette 1 fix. - noir

Type de produit Porte serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox Noir Mat




Porte Serviette Noir

Porte serviette 2 fix. - satin


Type de produit	Porte serviette
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox brossé



560 mm





580 mm



Porte Serviette 2 fixations Satin

Porte serviette 2 fix. - noir

Type de produit	Porte serviette
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox Noir Mat





Porte Serviette 2 fixations Noir

Porte serviette multi. - satin

Type de produit Crochet serviette

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox



Porte Serviette Multi Satin

Porte serviette multi. - noir

Type de produit

Crochet serviette

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Noir Mat




580 mm



221 mm

54 mm

644 mm



54 mm

128 mm

Porte Serviette Multi Noir


Pied carré pour meuble de SDB

Type de produit

Matériaux

Pied de meuble

Alu Brossé /PVC



Pied Carré

Pied carré noir mat pour meuble de SDB



Type de produit

Matériaux



Pied de meuble

Corps en acier noir mat
Patin réglable HDPE



Pied cylindrique pour meuble de SDB

Type de produit


Matériaux

Hauteur


Pied de meuble

Alu Chromé /PVC

23 - 26 cm




4,5 cm




21,8 cm

Pied Cylindrique

5,5 cm



5,5 cm



3,9 cm

Supports pour Vertigo/Horizon SDB

Type de produit


Support pour caissons Vertigo/
Horizon (x2)

Matériaux

Cadre Alu Noir
Entretoises PVC Noir



Supports Vertigo



Barfix (supplément Atelia 190)

Type de produit

Barre de maintien horizontale

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Noir Mat

Extensibilité

74 à 120 cm



Barfix Atelia

Barre horizontale blackmat

Type de produit

Barre de maintien horizontale

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Noir Mat

Extensibilité

62 à 100 cm



62 cm - 100 cm

Barre horizontale blackmat

Barre horizontale chrome

Type de produit Barre de maintien horizontale

Type d'accroche


Murale

Matériaux

Inox Chrome

Extensibilité

62 à 100 cm



62 cm - 100 cm


Barre horizontale chrome

Barre verticale blackmat

Type de produit Barre de maintien verticale

Type d'accroche Murale

Matériaux Inox Noir Mat





85,5 cm

Barre verticale blackmat

Barre verticale chrome

Type de produit	Barre de maintien verticale
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox Chrome




85,5 cm

Barre verticale chrome

Barre verticale extensible chrome

Type de produit	Barre de maintien verticale
Type d'accroche	Murale
Matériaux	Inox Chrome
Extensibilité	52 à 90 cm



52 cm - 90 cm

Barre verticale extensible chrome



Receveurs de douche

Diamant

Longueur

80 - 90 - 100 - 120 - 140
160 - 170 - 180 - 190 cm

Largeur

80 - 90 - 100 cm

Matériaux

Résine gelcoatée

Coloris

Blanc - Gris - Noir


Antidérapance

PN24 - Classe C



Côtes en mm

Version	A	B	C	D	E	F
80x80	800	800	400	25	10	10
90x90	900	900	450	25	10	10
80x100	800	1000	400	25	180	10
100x100	1000	1000	500	25	10	10
120x90	900	1200	400	25	180	10
140x90	900	1400	400	30	180	10
160x90	900	1600	400	30	180	10
170x70	700	1700	400	25	10	10
180x80	800	1800	400	35	10	10
190x90	900	1900	950	35	180	10



Diamant





Résisol

Longueur
Largeur
Materiaux
Coloris
Antidérapance

Receveur extra-plat

80 - 90 - 100 - 120 cm

80 - 90 - 100 cm

Résine gelcoatée


Blanc - Gris Béton

PN24 - Classe C



Côtes en mm

Version	A	B	C	D
80x80	800	800	120	25
90x90	900	900	120	26
80x100	800	1000	120	25
100x100	1000	1000	120	26
120x80	800	1200	120	26
120x90	900	1200	120	25



Résisol





Saphir

Receveur extra-plat


Longueur
Largeur
Materiaux
Coloris
Antidérapance

80 - 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 - 190 cm
70 - 80 - 90 cm
Résine gelcoatée
Blanc - Gris Béton - Anthracite
PN24 - Classe C



Version	A	B	C	D	E
80x80	80	80	6	68	6
90x90	90	90	6	78	6
100x100	100	100	6	88	6
100x80	100	80	10	68	6
120x80	120	80	10	68	6
120x90	120	90	10	78	6
140x80	140	90	15	68	6
140x90	140	80	15	78	6
160x90	160	90	20	78	6
170x70	170	70	25	58	6
170x80	170	80	25	68	6
180x80	180	80	30	68	6
180x90	180	90	30	78	6
190x90	190	90	33	78	7

Côtes en cm





Crysta


Receveur de douche

Longueur	80 - 90 - 100 - 120 - 140 - 170 cm
Largeur	70 - 80 - 90 - 100 cm
Matériaux	Acrylique
Coloris	Blanc
Antidérapance	PN24 - Classe C



Version	A	B	C	D	E
80x80	80	80	20	20	8
90x90	90	90	18	18	6
100x100	100	100	18	18	6
100x80	100	80	50	19	6
120x90	120	90	60	19	6
140x90	140	90	70	19	6
170x70	170	70	85	19	6

Côtes en cm



Crysta







Finis les infiltrations d'eau entre la paroi de douche et le mur !

Créazur a breveté (brevet n° 1700425) un concept unique : le **STOP WATER**.

Tous les profilés de nos parois sont équipés d'un rail, permettant de recevoir un joint en caoutchouc. Une fois le joint inséré, on visse le profilé au mur, ce qui écrase le joint contre la paroi, garantissant ainsi une étanchéité optimale.

Il suffisait d'y penser !



Le vissage du profilé au mur, entraîne l'écrasement du joint caoutchouc intégré, garantissant une étanchéité parfaite, sans ajout de pâte silicone.



Iponeat

IPONEAT

Hygiène, santé et bien être dans la salle de bains

Nos pieds sont agressés depuis notre naissance. Confinés dans des chaussures fermées toute la journée, ils ont besoin d'attention. Trop souvent négligé, le séchage est le point crucial d'une bonne hygiène du pied. De nombreuses personnes éprouvent également des difficultés pour se pencher et atteindre leurs pieds. Il en résulte un séchage incomplet et inconfortable. L'invention de l'Iponeat résout ces problèmes de confort et d'hygiène.

Grâce à sa puissance de séchage, à son filtre HEPA et sa lampe UV anti-bactéries, l'Iponeat sèche l'intégralité du pied (talon, parties latérales, voûte plantaire, espaces inter-orteils et coup de pied) à 100%.

Enfin, par son design original et innovant, il offre un confort d'utilisation optimal. L'Iponeat trouve sa place partout. Chez les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, dans les structures hospitalières, de santé...

Spécifications techniques

Voltage	220 - 240 V
Fréquence	50Hz - 60 Hz
Puissance totale	800 W
Tours/Minute	30 000
Niveau sonore (à 1 mètre)	75 dB
Temps de séchage	20 - 35 sec
Température de séchage	35 - 37 °C
Durée de vie de la lampe UV	1000 heures
Test d'éclaboussure de l'eau	IPX1

Norme de sécurité du produit :
EN61000-3-2, EN55014-1, EN60335-2-23



Capteur de présence


Le capteur détecte la présence du pied dès qu'il est inséré dans le sèche-pieds. La ventilation se met alors en route jusqu'à ce que le pied soit retiré ou bien lorsque la durée de sécurité est atteinte.



Flux d'air

La structure de l'**Iponeat** a été spécialement conçue pour garantir un séchage optimal des parties inaccessibles.

L'air est diffusé tout autour du pied, y compris **entre les doigts de pieds**.





Filtre HEPA

L'**Iponeat** est équipé d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air - Filtre à particules aériennes à haute efficacité) interchangeable. Comme son nom l'indique, ce filtre évite la réinsertion de particules nocives à l'intérieur de la zone de séchage. Une trappe située sous l'appareil permet le nettoyage ou le changement de ce filtre.



Le receptacle de l'**Iponeat** est en mesure d'accueillir des pieds pointants jusqu'au 44 (et plus...).






Douch'Etanch

Changer sa baignoire en douche en moins d'une journée, c'est possible, grâce au concept exclusif Douch'Etanch (Brevet n°FR3036274). Un espace de douche innovant, solide en résine, qui se décline en de nombreuses versions pour s'adapter aux différentes configurations de salles de bains.

Etanchéité sans joint !

Tous les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière aux infiltrations !



Pose express

Montage simple et rapide grâce à son assemblage rappelant celui des Légo ! Durée de 4 et 8 heures* selon le type d'agencement sans travaux nécessaires de faïence et de carrelage et sans gravats.

*hors travaux de plomberie.

Sécurité et confort

Composé d'un receveur de douche antidérapant de classe 2 et extraplat, la zone de douche est spacieuse et confortable.

Robustesse

Les éléments en béton de synthèse surfacé de gelcoat, offrent au Douch'Etanch une robustesse inégalée à ce jour. Cette rigidité assure la pérennité des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

Elégance

Sa matière et son design sont de réels atouts pour un toucher chaleureux et un rendu esthétique chic et raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm, sa retombée de plafond permet une finition impeccable sans aucune découpe et permet d'héberger un ruban lumineux à LED pour créer l'ambiance de votre choix.

En plus d'être à ce jour la solution la plus aboutie et la plus pérenne, le Douch'Etanch trouve sa place partout. Il s'intègre aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations et il répond parfaitement aux nouvelles normes de l'hôtellerie et des résidences services.

La **supériorité** du **Douch'Etanch** face

- 100 % étanche sans nécessité de joints
- Garanti 10 ans
- Installation entre 4 et 8 h
- Pose facile grâce au faible nombre d'éléments à assembler
- Matière en béton de synthèse gelcoaté pour des panneaux monoblocs et autoportants garantissant un ensemble très stable
- Un ensemble au design épuré avec une retombée de finition ajustable en hauteur pour la version FULL et plage supérieure pour la version FIRST
- Option naturelle d'un ruban lumineux à LED

aux autres produits du marché

- Étanchéité avec nécessité de joints
- Garantie faible selon produit
- Installation complexe et longue
- Pose avec de multiples panneaux ou pièces à assembler entre eux
- Matière en acrylique (peu rigide) et /ou en verre (+ fragile), le tout constituant un ensemble instable
- Aucune jonction proposée en finition entre l'espace douche et le plafond
- Pas d'option naturelle pour un éclairage d'ambiance



1 Retombée

Ingénieux - Esthétique

La retombée permet l'extensibilité en fonction de la hauteur sous plafond (230 cm à 270 cm), une finition harmonieuse de l'ensemble, l'intégration d'un ruban lumineux à LED et une ventilation supprimant la condensation éventuelle, souvent source de moisissures.

2 Panneaux

Étanchéité sans joints

Les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière efficace aux infiltrations.

3 Receveur de douche

Sécurité et confort

Receveur de douche monobloc, extraplat et antidérapant classe 2, pour un espace spacieux et confortable.

4 Kit de robinetterie

Simple et rapide

Un système simple et très rapide pour la fixation du mitigeur de douche.

5 Pieds grappe


Mise à niveau

Ces pieds permettent de surélever le receveur de douche lorsque la réservation au sol n'est pas possible. Hauteur ajustable de 83 à 136 mm

6 Résiplinthe

La finition sous receveur

Comble l'espace entre le sol et le receveur quand il est surélevé sur des pieds grappe. Hauteur 10 cm Largeur de 70 à 180 cm




Des possibilités infinies

La gamme Douch'Etanch se décline en deux catégories.


La série FIRST qui répond parfaitement aux contraintes de remplacement de la baignoire par la douche lorsque l'espace est réduit, avec des fenêtres, ou tout simplement pour des raisons économiques.

La série FULL, quant à elle, offre avec toute sa hauteur, sa retombée sous plafond et son éclairage intégré, la solution idéale pour un changement radical de l'espace de douche.

FIRST



FULL





Déclinaisons

Les **Douch'Etanch** se déclinent en deux largeurs (**1300 et 1700 mm**) et deux profondeurs (**700 et 950 mm**). Pour les FIRST 1300 / 1700 x 700, la plage supérieure peut être de 5, 10 ou 15 cm de profondeur, augmentant ainsi la profondeur globale de cette version.

Pour toute demande spécifique, consultez-nous !

	Cotes Extérieures	Cotes Intérieures
A	1300 x 700 mm	1200 x 650 mm
B	1300 x 950 mm	1200 x 900 mm
C	1700 x 700 mm	1600 x 650 mm
D	1700 x 950 mm	1600 x 900 mm

FIRST





FULL



Le Douch'Etanch a été conçu pour répondre à la problématique du remplacement de la baignoire par un espace de douche, en privilégiant le temps de pose, l'éradication de tous risques de fuite et un rapport qualité / prix optimal. Lorsque la baignoire se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle First répondra parfaitement à cette contrainte. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d'autres panneaux. Pour les espaces sans fenêtre, le Full se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.






- Armoires de rangement **1**
- Poignées inox **2**
- Charnière Blum motion **3**
- Pieds PVC réglables **4**
- Retombée façade **5**
- Fileur d'agencement **6**
- Socle (plinthe) **7**
- Joues verticales **8**
- Profilé 1/4 de rond **9**
- Plinthe HPL **10**
- Pieds grappe réglables **11**



Armoire de rangement, côtés décor Lino gris, avec porte MDF Maxigloss (brillant) blanc ou gris
Charnières Blum Motion débrayables avec amortisseurs intégrés
Poignée fil acier inox 22 cm L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm (à droite : configuration avec 2 armoires superposées)



6
Fileur d'agencement MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc L 15 x H 137.5 cm



Charnières Blum Motion



Poignée inox



Retombée façade MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc L 75 x 40 cm recoupable



Socle(plinthe) Maxigloss (brillant) gris ou blanc - L 75 x H15 cm



Cache tuyaux en résine pour First pour alimentation et support du mitigeur. blanc 5 x 3 x 136 cm



Joues verticales, ép. 19 mm pour bloquer le côté libre du Douch'Etanch. MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc (verso mélaminé) 102 x 140 cm ou 102 x 270



Rési-plinthe et Créasocles combient l'espace entre le sol et le receveur lorsqu'il est surélevé sur des pieds grappe L 70 à 180cm H 10,5 cm

Fileur en résine comble le vide et sert d'appui pour la paroi de douche blanc, gris, corail et neige L 5 x 4 x 137 cm recoupable



Combinés de douche thermostatiques chromés - clapets anti-retour avec filtres et inverseur céramique



Ruban lumineux à LED classe II - IP65, 5 m découpable, couleurs et blanc avec télécommande



4 pieds de socle PVC réglables avec clips



Pieds grappe pour receveur hauteur réglable de 83 à 136 mm



Profilé 1/4 de rond PVC blanc ou Alu anodisé 10mm x 2,5 m



Bonde de douche Tourbillon Grille 90 mm Sortie à collier et à visser



Bonde de douche extra plat slim encombrement minimum sous receveur (58 mm)



Siège de douche ergonomique à suspendre en résine coloris blanc ou nacré, composé de 2 rangements moulés avec auto vidage .
L 64 x P 35 cm
Assise L 50 cm



Tabouret de douche amovible avec assise de forme incurvée coloris blanc et pieds réglables en alu, à ventouses plastifiées.
L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm




Siège de douche compact à fixer. Structure en alu recouvert d'époxy coloris blanc. Assise moulée et coussin rembourré amovible gris.
Pieds en alu réglables.
L 38 x H 46,7 à 60,7 cm




Barre d'appui PMR droite
Acier inoxydable
L 30 cm
Ø 32 mm



Barre d'appui PMR coudée 135°
Acier inoxydable
40 x 40 cm
Ø 32 mm



Ruban LED intégré à la retombée de finition.



CréaMur - CréaSol

CréaMur

Le CréaMur est un carrelage mural en PVC massif (5kg /m² pour 5 mm d'épaisseur) qui **résiste à l'humidité**. L'installation est facile grâce à un système de rainures et languettes. Le tout est simplement collé au mur, sur la faïence existante.

Le CréaSol est l'équivalent pour les sols

Une fois encastrées, les dalles de CréaMur et CréaSol PVC garantissent l'étanchéité de 100% de

l'ensemble pour 10 ans !

Le CréaMur se compose de petits panneaux en impression collée (65 x 37,5 cm) pouvant être agencés en ligne ou en joints alternés, à l'horizontale comme à la verticale.




Ci-dessus, panneaux Sköll (à gauche) et Triton (à droite) en versions normales et XL pour les murs, complété par un revêtement CréaSol Mimas. Ci-dessous à droite, panneaux Hanoi en version normale.

Coloris muraux disponibles (finition satiné)



Triton

Téthys



- Sur une base inégale ou endommagée, fixez un encadrement solide de tasseaux afin d'assurer une surface plane sur laquelle les dalles seront placées. Ces tasseaux sont placés dans le sens contraire des dalles (Ex. : si les dalles sont à l'horizontale, les tasseaux doivent être verticaux). La distance entre les tasseaux ne peut pas être supérieure à 30 cm. Il est également recommandé de prévoir des espaces ouverts dans l'encadrement derrière les dalles afin de permettre un petit courant d'air.




- Sur une base plane, utilisez une simple colle (silicone). Il n'est pas nécessaire de placer un encadrement. Les dalles Créamur peuvent être collées directement sur un mur carrelé existant sans le retirer. Cette méthode convient uniquement pour les surfaces sèches non poussiéreuses et non grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous conseillons l'utilisation d'un lattis. Étalez la colle en zigzag sur la dalle ou la base. Pour les dalles, utilisez une colle à base de MS polymère ou une colle polyuréthane à deux composants. N'oubliez pas de vérifier que la colle puisse également être utilisée sur la base contre laquelle les panneaux Créamur sont placés.

- Tenez compte du fait que les dalles Créamur peuvent se dilater et se contracter en cas de grands écarts de température dans une pièce et compensez-le en laissant un espace supplémentaire au niveau des bords de la surface recouverte (1 mm par mètre courant de

Créamur de chaque côté).

Ci-dessus : pose de CréMur sur faïence existante.

Ci dessous : détail des languettes de positionnement



Les dalles Créamur peuvent être facilement découpées ou raccourcies à l'aide d'une scie à main, d'une scie sur table, d'une scie circulaire portable ou d'une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation d'outils tranchants.



Créardoise


Type de produit	Panneau de revêtement mural
Matériau	Fibre de verre gelcoatée
Dimensions	90 x 200 cm (ep. 6 mm)
Poids	6 kg/m ²
Coloris	- Gris Anthracite - Blanc - Gris Ciment
Finition	Texturé ardoise



Gris
Anthracite




Blanc





Gris ciment




Très légers, en fibre de verre, surfacés de gelcoat, Les panneaux de Créardoise sont également très résistants. Les panneaux se collent directement à la verticale ou à l'horizontale sur des joints à écrasement(1) pour assurer une excellente étanchéité. Des baguettes de finitions (2) viennent compléter l'ensemble.






1 Présentation du panneau



2 Ecrasement du joint mécanique



3 Finition avec un joint de silicone

-  Panneau Mural
-  Receveur de douche
-  Mur
-  Joint de silicone
-  Joint à écrasement

Préambule

Les conditions décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société CREAZUR FRANCE et de son client dans le cadre de la vente de ses marchandises. Toutes prestations accomplies par la société impliquent donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. Les Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes conditions éventuelles d'achat.

1 - Délais de livraison

Donnés à titre indicatif, ils ne peuvent faire suite à des dommages et intérêts ou refus des marchandises si les délais sont dépassés.

2 - Transport

CREAZUR FRANCE missionne des transporteurs, en ces termes, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En conséquence, le client peut utiliser son droit de recours uniquement sur le transporteur. En cas de litige, toutes les réclamations doivent être notifiées sur le bon de transport et un exemplaire doit être adressé à CREAZUR FRANCE dans un délai de 48 heures après réception de la marchandise sous peine de nullité. Une marchandise qui serait abîmée doit être refusée au transporteur. La mention sur le bon de transport du type „sous réserve de déballage” ne peut être prise en compte.

3 - Réserve de propriété

Les marchandises vendues restent la propriété de CREAZUR FRANCE jusqu'au complet règlement de leur prix par application de la LOI n°80335 du 12 MAI 1980. En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause, toutes les sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet de la clause de réserve de propriété, et restées impayées, nous serons en droit de demander au client le transfert à notre bénéfice de l'indemnité d'assurance versée au client par son assureur.

4 - Modalités de règlement

Nos marchandises se payent avant départ de nos dépôts ou de nos usines. Toute autre condition de paiement fera l'objet de la signature de conditions particulières de paiement. CREAZUR France détermine ses conditions de paiement particulières en fonction de la notation communiquée par l'organisme de cotations financières CREDISAFE. La cotation est analysée avant chaque expédition, pouvant remettre ainsi en cause sans délai une

condition déjà attribuée voire aller jusqu'au retour au paiement avant départ de la marchandise d'une commande en cours.

CREAZUR France octroie un encours de base de 5000€ht, sous réserve de couverture par son assureur crédit, EULER HERMES. Les modalités de règlement seront établies en fonction des informations communiquées par notre indicateur crédit, CREDIT SAFE. Si les informations ne correspondaient pas au barème mis en vigueur par CREAZUR France, CREAZUR France pourrait établir des Conditions Particulières de Vente et Règlement, allant jusqu'au paiement d'un acompte de 30% à la commande et le solde avant départ de la marchandise.

Les paiements éventuels échancés se feront par LCR non acceptée à 30 jours fin de mois. La gestion des flux financiers se fera directement entre la banque de CREAZUR France et la banque du client. Quelques jours avant l'échéance, la banque du client informera ce dernier du règlement à venir, lui laissant donc toujours la maîtrise de ses paiements. En cas de paiement sur devis ou bon de commande avant départ de la marchandise, il sera procédé systématiquement à une ouverture de compte qui devra comporter un extrait K-BIS, un RIB, une fiche de renseignements signée par le client et la fiche des conditions particulières de paiement signées des deux parties.

5 - Frais d'expédition

Se conformer aux règles et aux tarifs en vigueur. Les frais d'expéditions sont susceptibles d'adaptation et de changement tarifaire liés à l'évolution des coûts du transport. Le franco de port est fixé à 2 000€ Hors Taxes.

6 - Modifications techniques

CREAZUR France se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques techniques et esthétiques de ses produits en fonction de l'évolution technologique et de la demande du marché..

7 - Annulation

L'annulation éventuelle d'une commande confirmée et signée nécessite obligatoirement un accord préalable de CREAZUR. Une annulation ne peut être acceptée que si la marchandise n'a pas quitté la zone de stockage, et que si la quantité d'articles commandés est inférieure à 20 unités. Les commandes spéciales, „sur mesure” ou hors catalogue ne peuvent faire l'objet d'annulation, sauf à régler l'intégralité du montant de la commande. En conséquence, il est clairement accepté par le

client signataire des présentes conditions générales de vente, qu'en cas d'annulation d'une commande spéciale „sur mesure“, il aura obligation de payer la somme TTC du bon de commande signé à la date prévue de l'expédition, sans autre recours.

8 – Garantie et SAV

Chaque produit dispose d'une garantie personnalisée qui est consultable sur nos catalogues ou sur les fiches produits. La garantie concernant d'éventuels articles défectueux ou subissant un défaut de fabrication ne portera exclusivement que sur le remplacement de l'article concerné et ses frais de livraison, à l'exclusion de tout dédommagement que ce soit portant sur des frais de dépose, de repose, ou autre considération. Le client devra s'assurer de la bonne conformité de l'article avant sa pose et son éventuel scellement, selon le type d'article, sur les supports qui le reçoivent. L'installateur engagera sa responsabilité dès lors qu'il poserait un article défectueux. Exemple pour les receveurs de douche : l'installateur devra d'abord s'assurer avant scellement au sol que les pentes d'évacuation des eaux sont bien fonctionnelles. Pour le cas exceptionnel où un receveur de douche aurait un défaut de retenue d'eau, seul le receveur sera pris en garantie. Aucun éventuel frais annexe ne serait

pris en charge par CREAMAZUR France.

9 - Frais de stockage

Au-delà de 2 semaines de décalage de livraison du fait du client, il sera facturé 20€ HT de frais de stockage par palette concernée et par semaine.

10 - ECO-Mobilier

CréAzur France est enregistré au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR017739. Ce numéro garantit que CréAzur France, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'Environnement.

11 -Clause attributive de juridiction

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. Sans résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de La Rochelle, même en cas de pluralité de défendeurs.



Mis à jour le 16 janvier 2025.